



# PRODUCT CATALOG 2025



[www.sanaky.com.vn](http://www.sanaky.com.vn)

1900 6905 - 1800 6094





Với hơn 30 năm kinh nghiệm, SANAKY tự hào là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và sản xuất tủ đông, tủ mát trưng bày, tủ lạnh, máy lọc nước, thiết bị gia dụng và các sản phẩm công nghiệp như máy biến áp mang thương hiệu SANAKY và PINIMAX.

Hiện nay, SANAKY sở hữu và vận hành ba nhà máy đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội, Hà Nam và Bình Dương, với tổng diện tích hơn 500.000 mét vuông. Các nhà máy đều được trang bị dây chuyền máy móc tự động hóa hiện đại, nhập khẩu 100% từ Đức, đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả và chất lượng sản phẩm cao nhất.

Với mạng lưới phân phối hơn 3.500 điểm bán lẻ và hơn 100 trung tâm bảo hành trên toàn quốc, SANAKY cam kết không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy mà còn mang đến dịch vụ hậu mãi tận tâm, nhanh chóng. Chính điều này đã giúp SANAKY giữ vững vị thế là thương hiệu điện tử và gia dụng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hướng tới tương lai, SANAKY không ngừng mở rộng thị trường, vươn mình ra khu vực Đông Nam Á và thế giới, đưa niềm tự hào hàng Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế.





## HỆ THỐNG PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH TOÀN QUỐC

3.500 Điểm bán

100 Trung tâm bảo hành




## NĂNG LỰC SẢN XUẤT (TỰ ĐỘNG VÀ TỰ MÁT)

Hơn 500.000 sản phẩm mỗi năm




## CHỨNG NHẬN

- ▶ TCVN ISO 14001:2015
- ▶ TCVN ISO 9001:2015
- ▶ QCVN 9:2012/BKHCN; 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN
- ▶ QCVN 9:2012/BKHCN



## TỦ ĐÔNG DỰ TRỮ



Tủ đông kính cường lực	05	Tủ đông dàn nhôm 2 ngăn	23
Tủ đông dàn đồng	10	Tủ đông dàn đồng 2 ngăn	26
Tủ đông tiêu chuẩn dàn nhôm	14	Tủ đông dàn đồng 2 ngăn Inverter	28
Tủ đông dàn đồng Inverter	18	Tủ đông kính cường lực dàn đồng 2 ngăn	30
		Tủ đông đứng	34

## TỦ ĐÔNG TRƯNG BÀY



Tủ đông kính cong	36
-------------------	----



## TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



**TIÊU CHUẨN SANAKY: ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ BỀN BỈ TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI TIẾT**



**CÔNG NGHỆ ĐÔNG LẠNH 360° – BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÁNG TIN CẬY LÊN ĐẾN -30°C**




**TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BỀN GẤP BA VỚI CÔNG NGHỆ SMART INVERTER**



**DÀN LẠNH ĐỒNG MANG LẠI HIỆU SUẤT LÀM MÁT VƯỢT TRỘI VÀ ĐỘ BỀN CAO**



# TỦ ĐÔNG LƯU TRỮ



MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC BỀN CHẮC –  
TINH TẾ – DỄ DÀNG VỆ SINH



DUNG TÍCH LƯU TRỮ ĐA DẠNG  
– TỪ NHỎ GỌN 100L ĐẾN LỚN 2000L

# TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-1599HYK/D	VH-2599A4K/D
Dung tích	100 lít	208 lít
Số cửa	1	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	87W	80.9W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	615 x 620 x 845 mm	985 x 620 x 845 mm
Khối lượng	30 Kg	44 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-2599A2K/D
Dung tích	208 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông
Công suất danh định	122.2W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	985 x 620 x 845 mm
Khối lượng	44 kg

# TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-2899A4K/D	VH-2899A2K/D
Dung tích	235 lít	235 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	80.9W	122,2W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1080 x 620 x 845 mm	1080 x 620 x 845 mm
Khối lượng	48 kg	48 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-3699A4K/D	VH-3699A2K/D
Dung tích	270 lít	270 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	80,9W	122,2W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1215 x 620 x 845 mm	1215 x 620 x 845 mm
Khối lượng	53 kg	53 kg





Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

VH-4099A4K/D	VH-4099A2K/D
305 lít	305 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
80,9W	136W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Inverter	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1329 x 620 x 845 mm	1329 x 620 x 845 mm
55 kg	55 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

VH-5699HYK	VH-5699HY4K
410 lít	410 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
225W	146,3W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1375 x 761 x 900 mm	1375 x 761 x 900 mm
70 kg	70 kg

# TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-6699HYK	VH-6699HY4K
Dung tích	530 lít	530 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	225W	160,6W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1685 x 761 x 900 mm	1685 x 761 x 900 mm
Khối lượng	81 kg	81 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-8699HYK	VH-8699HY4K
Dung tích	761 lít	761 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	249W	180,6W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	2013 x 846 x 900 mm	2013 x 846 x 900 mm
Khối lượng	93 kg	93 kg





VH-1199HYK	VH-1199HY4K
900 lít	900 lít
3	3
1 ngăn đông	1 ngăn đông
450W	292,6W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Inverter	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
2677 x 761 x 900 mm	2677 x 761 x 900 mm
132 kg	132 kg



VH-1399HYK	VH-1399HY4K
1143.5 lít	1143.5 lít
3	3
1 ngăn đông	1 ngăn đông
450W	321,2W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
3005 x 846 x 900 mm	3005 x 846 x 900 mm
151 kg	151 kg

# TỦ ĐÔNG DÀN ĐỒNG



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện

Model	VH-1599HY/1699HY	VH-2299A1
Dung tích	100 lít	175 lít
Số cửa	1	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	87W	87W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	615 x 620 x 845 mm	860 x 620 x 845 mm
Khối lượng	30 kg	38 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-2599A1	VH-2899A1
Dung tích	208 lít	235 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	122,2W	122,2W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	985 x 620 x 845 mm	1080 x 620 x 845 mm
Khối lượng	40 kg	44 kg



<b>VH-3699A1</b>	<b>VH-4099A1</b>
270 lít	305 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
122,2W	136W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1215 x 620 x 845 mm	1329 x 620 x 845 mm
49 kg	51 kg



<b>VH-2299HY2</b>	<b>VH-2599HY2</b>
175 lít	208 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
87W	122,2W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
860 x 620 x 845 mm	985 x 620 x 845 mm
38 kg	39 kg

# TỦ ĐÔNG DÀN ĐỒNG



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện

Model	VH-5699HY	VH-6699HY
Dung tích	410 lít	530 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	225W	225W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1375 x 761 x 900 mm	1685 x 761 x 900 mm
Khối lượng	66 kg	76 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-88699HY
Dung tích	761 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông
Công suất danh định	249W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	2013 x 846 x 900 mm
Khối lượng	86 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện

**VH-1199HY**

900 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

124 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-1399HY**

1143.5 lít

3

1 ngăn đông

450W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 846 x 900 mm

143 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-1799HY**

1500 lít

3

1 ngăn đông

588W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3005 x 1050 x 920 mm

145 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-2399HY**

2000 lít

4

1 ngăn đông

1210W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

3997 x 1050 x 920 mm

192 kg

# TỦ ĐÔNG TIÊU CHUẨN DÀN NHÔM



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

## VH-162HY2/150HY2

100 lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

615 x 620 x 845 mm

30 kg

## VH-225HY2

175 lít

2

1 ngăn đông

87W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

860 x 620 x 845 mm

38 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

## VH-255HY2

208 lít

2

1 ngăn đông

122,2W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

985 x 620 x 845 mm

39 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

VH-225A2	VH-255A2
175 lít	208 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
87W	122,2W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
860 x 620 x 845 mm	985 x 620 x 845 mm
38 kg	39 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

VH-285A2	VH-365A2
235 lít	270 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
122,2W	122,2W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1080 x 620 x 845 mm	1215 x 620 x 845 mm
42 kg	47 kg

# TỦ ĐÔNG TIÊU CHUẨN DÀN NHÔM



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	<b>VH-405A2</b>
Dung tích	305 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông
Công suất danh định	136W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1329 x 620 x 845 mm
Khối lượng	49 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	<b>VH-568HY2</b>
Dung tích	410 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông
Công suất danh định	225W
Nhiệt độ ngăn đông	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1375 x 761 x 900 mm
Khối lượng	65 kg



VH-668HY2	VH-868HY2
530 lít	761 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
225W	249W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1685 x 761 x 900 mm	2013 x 846 x 900 mm
75 kg	85 kg



VH-1168HY2	VH-1368HY2
900 lít	1143.5 lít
3	3
1 ngăn đông	1 ngăn đông
450W	450W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
2677 x 761 x 900 mm	3005 x 846 x 900 mm
123 kg	142 kg

# TỦ ĐÔNG DÀN ĐÔNG INVERTER



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model

**VH-2599A3**

Dung tích

208 lít

Số cửa

2

Số ngăn

1 ngăn đông

Công suất danh định

80.9W

Nhiệt độ ngăn đông

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Công nghệ tiết kiệm điện

Inverter

Công nghệ tích hợp

Công nghệ làm lạnh 360°

Chất liệu dàn lạnh

Đồng

Chất liệu lòng tủ

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Chất liệu bên ngoài

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

985 x 620 x 845 mm

Khối lượng

40 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model

**VH-2899A3**

Dung tích

235 lít

Số cửa

2

Số ngăn

1 ngăn đông

Công suất danh định

80.9W

Nhiệt độ ngăn đông

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Công nghệ tiết kiệm điện

Inverter

Công nghệ tích hợp

Công nghệ làm lạnh 360°

Chất liệu dàn lạnh

Đồng

Chất liệu lòng tủ

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Chất liệu bên ngoài

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

1080 x 620 x 845 mm

Khối lượng

44 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-3699A3**

270 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

49 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-4099A3**

305 lít

2

1 ngăn đông

80.9W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

51 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-5699HY3**

410 lít

2

1 ngăn đông

146.3W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

66 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-6699HY3**

530 lít

2

1 ngăn đông

160.6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

76 kg

# TỦ ĐÔNG DÀN ĐÔNG INVERTER



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không ám mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

## VH-8699HY3

761 lít

2

1 ngăn đông

180.6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2013 x 846 x 900 mm

86 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không ám mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

## VH-1199HY3

900 lít

3

1 ngăn đông

292.6W

Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2677 x 761 x 900 mm

124 kg



VH-1399HY3	VH-1799HY3
1143.5 lít	1500 lít
3	3
1 ngăn đông	1 ngăn đông
321.2W	450W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C	Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Inverter	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	White PCM / Tôn PCM màu trắng
3005 x 846 x 900 mm	3005 x 1050 x 920 mm
143kg	145 kg



VH-2399HY3
2000 lít
4
1 ngăn đông
804W
Dưới -18°C ; Tối Đa -30°C
Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
White PCM / Tôn PCM màu trắng
3997 x 1050 x 920 mm
192 kg



# TỦ ĐÔNG 2 NGĂN



2 NGĂN ĐÔNG - MÁT RIÊNG BIỆT  
GIÚP BẢO QUẢN ĐA DẠNG THỰC PHẨM



BA CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH - TỦ MÁT, ĐÔNG MỀM VÀ ĐÔNG LẠNH

# TỦ ĐÔNG DÀN NHÔM 2 NGĂN



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model
Dung tích
Dung tích 2 ngăn mát - đông
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát - đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-225W2</b>
165 lít
100 lít - 65 lít
2
1 ngăn đông, 1 ngăn mát
87W
0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm
Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
860 x 620 x 845 mm
37 kg



Model
Dung tích
Dung tích 2 ngăn mát - đông
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát - đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-255W2</b>
195 lít
120 lít - 75 lít
2
1 ngăn đông, 1 ngăn mát
87W
0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm
Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
985 x 620 x 845 mm
37 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

# TỦ ĐÔNG DÀN NHÔM 2 NGĂN



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không ám mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	<b>VH-285W2</b>
Dung tích	220 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	135 lít - 85 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	87W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1080 x 620 x 845 mm
Khối lượng	41 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không ám mùi




3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	<b>VH-365W2</b>
Dung tích	260 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	155 lít - 105 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	122,2W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1215 x 620 x 845 mm
Khối lượng	45 kg



VH-405W2	VH-568W2
280 lít	365 lít
170 lít - 110 lít	150 lít - 215 lít
2	2
1 ngăn đông, 1 ngăn mát	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
136W	225W
0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm	Nhôm
Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1329 x 620 x 845 mm	1375 x 761 x 900 mm
47 kg	62 kg



VH-668W2
485 lít
150 lít - 335 lít
2
1 ngăn đông, 1 ngăn mát
225W
0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm
Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1685 x 761 x 900 mm
69 kg

# TỦ ĐÔNG DÀN ĐỒNG 2 NGĂN



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mưu



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-2299W1	VH-2599W1
Dung tích	165 lít	195 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	100 lít - 65 lít	120 lít - 75 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	87W	87W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	860 x 620 x 845 mm	985 x 620 x 845 mm
Khối lượng	37 kg	38 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mưu



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	VH-2899W1
Dung tích	220 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	134.5 lít - 85.5 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	87W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1080 x 620 x 845 mm
Khối lượng	42 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-3699W1**

260 lít

155 lít - 105 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

122,2W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

47 kg

**VH-4099W1**

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

136W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

49 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-5699W1**

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

63 kg

**VH-6699W1**

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

225W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1685 x 761 x 900 mm

70 kg

# TỦ ĐÔNG DÀN ĐỒNG 2 NGĂN INVERTER



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	<b>VH-2599W3</b>
Dung tích	195 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	120 lít - 75 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	80,9W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	985 x 620 x 845 mm
Khối lượng	38 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model	<b>VH-2899W3</b>
Dung tích	220 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	135 lít - 85 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	80,9W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1080 x 620 x 845 mm
Khối lượng	42 kg





Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-3699W3**

260 lít

154 lít - 106 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

80.9W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1215 x 620 x 845 mm

47 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-4099W3**

280 lít

170 lít - 110 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

122.2W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1329 x 620 x 845 mm

49 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-5699W3**

365 lít

150 lít - 215 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

146,3W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1375 x 761 x 900 mm

63 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

**VH-6699W3**

485 lít

150 lít - 335 lít

2

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

146,3W

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM


1685 x 761 x 900 mm

70 kg




# TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC 2 NGĂN



 DÀN LẠNH ĐỒNG BỀN BỈ, GIỮ VÀ TRUYỀN NHIỆT ỔN ĐỊNH



 MÁY NÉN CÓ HIỆU SUẤT TỐI ƯU, ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI, LÀM ĐÔNG NHANH VÀ VẬN HÀNH ÊM ÁI

# TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC DÀN ĐỒNG 2 NGĂN



Công nghệ  
làm lạnh 360°



Vận hành êm ái  
không âm mùi



3 chế độ  
làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện  
Smart Inverter

Model	VH-2599W2K/D	VH-2599W4K/D
Dung tích	195 lít	195 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	120 lít - 75 lít	120 lít - 75 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	87W	80,9W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	985 x 620 x 845 mm	985 x 620 x 845 mm
Khối lượng	42 kg	42 kg



Công nghệ  
làm lạnh 360°



Vận hành êm ái  
không âm mùi



3 chế độ  
làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện  
Smart Inverter

Model	VH-2899W2K/D	VH-2899W4K/D
Dung tích	220 lít	220 lít
Dung tích 2 ngăn mát - đông	135 lít - 85 lít	135 lít - 85 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông, 1 ngăn mát	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
Công suất danh định	87W	80,9W
Nhiệt độ ngăn mát - đông	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1080 x 620 x 845 mm	1080 x 620 x 845 mm
Khối lượng	46 kg	46 kg

# TỦ ĐÔNG KÍNH CƯỜNG LỰC DÀN ĐỒNG 2 NGĂN



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model

**VH-3699W2K/D**

**VH-3699W4K/D**

Dung tích

260 lít

260 lít

Dung tích 2 ngăn mát - đông

155 lít - 105 lít

155 lít - 105 lít

Số cửa

2

2

Số ngăn

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

Công suất danh định

122,2W

80,9W

Nhiệt độ ngăn mát - đông

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

Công nghệ tiết kiệm điện

-

Inverter

Công nghệ tích hợp

Công nghệ làm lạnh 360°

Công nghệ làm lạnh 360°

Chất liệu dàn lạnh

Đồng

Đồng

Chất liệu lòng tủ

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Chất liệu bên ngoài

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

1215 x 620 x 845

1215 x 620 x 845

Khối lượng

51 kg

51 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model

**VH-4099W2K/D**

**VH-4099W4K/D**

Dung tích

280 lít

280 lít

Dung tích 2 ngăn mát - đông

170 lít - 110 lít

170 lít - 110 lít

Số cửa

2

2

Số ngăn

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

1 ngăn đông, 1 ngăn mát

Công suất danh định

136W

80.9W

Nhiệt độ ngăn mát - đông

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C

Công nghệ tiết kiệm điện

-

Inverter

Công nghệ tích hợp

Công nghệ làm lạnh 360°

Công nghệ làm lạnh 360°

Chất liệu dàn lạnh

Đồng

Đồng

Chất liệu lòng tủ

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Chất liệu bên ngoài

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

1329 x 620 x 845 mm

1329 x 620 x 845 mm

Khối lượng

53 kg


53 kg



VH-5699W2K	VH-5699W4K
365 lít	365 lít
150 lít - 215 lít	150 lít - 215 lít
2	2
1 ngăn đông, 1 ngăn mát	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
225W	146.3W
0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1375 x 761 x 900 mm	1375 x 761 x 900 mm
67 kg	67 kg



VH-6699W2K	VH-6699W4K
485 lít	485 lít
150 lít - 335 lít	150 lít - 335 lít
2	2
1 ngăn đông, 1 ngăn mát	1 ngăn đông, 1 ngăn mát
225W	146.3W
0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C	0°C đến 10°C ; -18°C đến -30°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1685 x 761 x 900 mm	1685 x 761 x 900 mm
75 kg	75 kg



# TỦ ĐÔNG ĐỨNG



 MULTI CLEAN ZONE – MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TRỮ ĐÔNG, XOÁ TAN NỖI LO NHIỄM KHUẨN CHÉO.



 THIẾT KẾ DẠNG ĐỨNG, CAO GỌN, GIÚP TIẾT KIỆM TỐI ĐA DIỆN TÍCH VÀ DỄ DÀNG BỐ TRÍ.

# TỦ ĐÔNG ĐỨNG



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model

**VH-160VD**

**VH-180VD/VD3**

Dung tích

118 lít

150 lít

Số cửa

1

1

Số ngăn

4 ngăn đông

5 ngăn đông

Công suất danh định

111,5W

122,2W / 80,9W

Nhiệt độ ngăn đông

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

Công nghệ tiết kiệm điện

-

- / Inverter

Công nghệ tích hợp

Làm lạnh trực tiếp

Làm lạnh trực tiếp

Chất liệu dàn lạnh

Mạ đồng

Mạ đồng

Chất liệu lòng tủ

HIPS

HIPS

Chất liệu bên ngoài

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

554 x 573 x 1056 mm

554 x 573 x 1252 mm

Khối lượng

38 kg

46 kg



Công nghệ làm lạnh 360°



Vận hành êm ái không âm mùi



3 chế độ làm lạnh



Công nghệ tiết kiệm điện Smart Inverter

Model

**VH-230VD/VD3**

**VH-230VD/VD3**

Dung tích

213 lít

213 lít

Số cửa

1

1

Số ngăn

7 ngăn đông

7 ngăn đông

Công suất danh định

166,7W

135,6W

Nhiệt độ ngăn đông

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

Dưới -18°C ; Tối Đa -28°C

Công nghệ tiết kiệm điện

-

Inverter

Công nghệ tích hợp

Làm lạnh trực tiếp

Làm lạnh trực tiếp

Chất liệu dàn lạnh

Mạ đồng

Mạ đồng

Chất liệu lòng tủ

HIPS

HIPS

Chất liệu bên ngoài

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)

554 x 573 x 1645 mm

554 x 573 x 1645 mm


Khối lượng

57 kg

57 kg



# TỦ ĐÔNG TRƯNG BÀY



KÍNH CƯỜNG LỰC KÉP CHO TẮM NHÌN  
TỐI ƯU



BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP MÀN HÌNH  
HIỂN THỊ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ DỄ DÀNG

# TỦ ĐÔNG KÍNH CONG



Công nghệ đông sâu 360°



Đèn LED tối ưu hiển thị



Kính cường lực



Tiết kiệm năng lượng

Model	VH-282K	VH-382K
Dung tích	211 lít	260 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	161W	191.7W
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	885 x 620 x 870 mm	1033 x 620 x 870 mm
Khối lượng	40 kg	50 kg



Công nghệ đông sâu 360°



Đèn LED tối ưu hiển thị



Kính cường lực



Tiết kiệm năng lượng

Model	VH-2899K	VH-2899K3
Dung tích	211 lít	211 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1 ngăn đông	1 ngăn đông
Công suất danh định	161W	146.3W
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	Inverter
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	885 x 620 x 870 mm	885 x 620 x 870 mm
Khối lượng	41 kg	41 kg

# TỦ ĐÔNG KÍNH CONG



Công nghệ  
đông sâu 360°



Đèn LED  
tối ưu hiển thị



Kính  
cường lực



Tiết kiệm  
năng lượng

Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-3899K</b>
260 lít
2
1 ngăn đông
191.7W
≤ -18°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1033 x 620 x 870 mm
51 kg

<b>VH-3899K3</b>
260 lít
2
1 ngăn đông
160.6W
≤ -18°C
Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1033 x 620 x 870 mm
51 kg



Công nghệ  
đông sâu 360°



Đèn LED  
tối ưu hiển thị



Kính  
cường lực



Tiết kiệm  
năng lượng

Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-4899K</b>
324 lít
2
1 ngăn đông
249W
≤ -18°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1224 x 620 x 870 mm
53 kg

<b>VH-4899K3</b>
324 lít
2
1 ngăn đông
186.6W
≤ -18°C
Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1224 x 620 x 870 mm
53 kg



VH-482K	VH-682K
324 lít	437 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
249W	249W
≤ -18°C	≤ -18°C
-	-
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1224 x 620 x 870 mm	1564 x 620 x 870 mm
52 kg	62 kg



VH-6899K	VH-6899K3
437 lít	437 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
249W	186.6W
≤ -18°C	≤ -18°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1564 x 620 x 870 mm	1564 x 620 x 870 mm
63 kg	63 kg

# TỦ ĐÔNG KÍNH CONG



Công nghệ đông sâu 360°



Đèn LED tối ưu hiển thị



Kính cường lực



Tiết kiệm năng lượng

Model	<b>VH-382KB</b>
Dung tích	280 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông
Công suất danh định	232W
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1033 x 690 x 870 mm
Khối lượng	51 kg



Công nghệ đông sâu 360°



Đèn LED tối ưu hiển thị



Kính cường lực



Tiết kiệm năng lượng

Model	<b>VH-482KB</b>
Dung tích	350 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1 ngăn đông
Công suất danh định	256W
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	Công nghệ làm lạnh 360°
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1224 x 690 x 870 mm
Khối lượng	61 kg





VH-3899KB	VH-3899K3B
280 lít	280 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
232W	142.2W
≤ -18°C	≤ -18°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1033 x 690 x 870 mm	1033 x 690 x 870 mm
52 kg	52 kg



VH-4899KB	VH-4899K3B
350 lít	350 lít
2	2
1 ngăn đông	1 ngăn đông
256W	187.6W
≤ -18°C	≤ -18°C
-	Inverter
Công nghệ làm lạnh 360°	Công nghệ làm lạnh 360°
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1224 x 690 x 870 mm	1224 x 690 x 870 mm
62 kg	62 kg

# TỦ ĐÔNG KÍNH CONG



Công nghệ đông sâu 360°



Đèn LED tối ưu hiển thị



Kính cường lực



Tiết kiệm năng lượng

Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-888KA</b>
500 lít
2
1 ngăn đông
401W
≤ -18°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
1475 x 757 x 837 mm
80 kg



Công nghệ đông sâu 360°



Đèn LED tối ưu hiển thị



Kính cường lực



Tiết kiệm năng lượng

Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn đông
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-1008KA</b>
750 lít
2
1 ngăn đông
510W
≤ -18°C
-
Công nghệ làm lạnh 360°
Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
2075 x 757 x 837 mm
111 kg



Công nghệ đông sâu 360°

Đèn LED tối ưu hiển thị

Kính cường lực

Tiết kiệm năng lượng

**VH-899KA**

500 lít

2

1 ngăn đông

401W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°


Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1475 x 757 x 837 mm

80 kg



Công nghệ đông sâu 360°

Đèn LED tối ưu hiển thị

Kính cường lực

Tiết kiệm năng lượng

**VH-899K3A**

500 lít

2

1 ngăn đông

186.6W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

1475 x 757 x 837 mm

80 kg



Công nghệ đông sâu 360°

Đèn LED tối ưu hiển thị

Kính cường lực

Tiết kiệm năng lượng

**VH-1099KA**

750 lít

2

1 ngăn đông

510W

≤ -18°C

-

Công nghệ làm lạnh 360°


Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2075 x 757 x 837 mm

112 kg



Công nghệ đông sâu 360°

Đèn LED tối ưu hiển thị

Kính cường lực

Tiết kiệm năng lượng

**VH-1099K3A**

750 lít

2

1 ngăn đông

368.2W

≤ -18°C

Inverter

Công nghệ làm lạnh 360°

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

2075 x 757 x 837 mm

112 kg



Tủ mát 1 cánh - 2 cánh trên dưới

44

Tủ mát 2-3 cánh Inverter No-Frost

60



## TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



**CÁNH KÍNH LOW-E: CHỐNG ĐONG SƯƠNG TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG HIỂN THỊ**



**TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỘ BỀN CỦA SẢN PHẨM GẤP 3 LẦN VỚI MÁY NÉN INVERTER THÔNG MINH**



**CÔNG NGHỆ NO-FROST ĐẢM BẢO THỰC PHẨM TƯƠI MÁT, LÀM MÁT LIÊN TỤC VÀ CHỐNG ĐONG SƯƠNG**




**KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ỔN ĐỊNH VỚI CÔNG NGHỆ ĐỐI LƯU THÔNG MINH**



## TỦ MÁT 1 CẢNH 2 CẢNH TRÊN DƯỚI



 BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CƠ HỌC/ĐIỆN TỬ  
THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG



 THIẾT KẾ TỦ XẾP THÔNG MINH CHO ĐỘ TƯƠI  
LINH HOẠT, TỐI ƯU VÀ LƯU TRỮ KHÔNG MÙI

# TỦ MÁT 1 CẢNH



Model	VH-168KL	VH-218KL
Dung tích	130 lít	170 lít
Số cửa	1	1
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	117,8W	146,5W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	HIPS	HIPS
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện	Tôn sơn tĩnh điện
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	535 x 540 x 1385 mm	535 x 540 x 1605 mm
Khối lượng	46 kg	52kg



Model	VH-258KL	VH-308KL
Dung tích	200 lít	240 lít
Số cửa	1	1
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	146,5W	157,2W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	HIPS	HIPS
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện	Tôn sơn tĩnh điện
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	535 x 540 x 1775 mm	575 x 610 x 1745 mm
Khối lượng	58 kg	61 kg

! Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi


# TỦ MÁT 1 CỬA



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-358KL</b>
290 lít
1
1
201,7W
0°C ~ 10°C
-
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện
LOW-E
615 x 610 x 1830 mm
64 kg

<b>VH-408KL</b>
340 lít
1
1
201,7W
0°C ~ 10°C
-
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện
LOW-E
615 x 610 x 2025 mm
72 kg



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-308K3L</b>
240 lít
1
1
115,9W
0°C ~ 10°C
Inverter
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện
LOW-E
575 x 610 x 1745 mm
61 kg

<b>VH-358K3L</b>
290 lít
1
1
156,3W
0°C ~ 10°C
Inverter
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện
LOW-E
615 x 610 x 1830 mm
64 kg



Kiểm soát nhiệt độ ổn định



Kiểm soát độ ẩm



Hoạt động êm ái



Hệ thống sưởi kính thông minh



Kiểm soát nhiệt độ ổn định



Kiểm soát độ ẩm



Hoạt động êm ái



Hệ thống sưởi kính thông minh

**VH-218K3L**

170 lít

1

1

115,9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1605 mm

52 kg

**VH-258K3L**

200 lít

1

1

115,9W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

58 kg



Kiểm soát nhiệt độ ổn định



Kiểm soát độ ẩm



Hoạt động êm ái



Hệ thống sưởi kính thông minh



Kiểm soát nhiệt độ ổn định



Kiểm soát độ ẩm



Hoạt động êm ái



Hệ thống sưởi kính thông minh

**VH-408K3L**

340 lít

1

1

156.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện

LOW-E

615 x 610 x 2025 mm

72 kg

**VH-2589K**

240 lít

1

1

182W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Đồng

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E


535 x 540 x 1775 mm

58 kg

# TỦ MÁT 1 CÁCH



Model	<b>VH-3089K</b>	<b>VH-3589K</b>
Dung tích	300 lít	350 lít
Số cửa	1	1
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	212.7W	256W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	575 x 610 x 1775 mm	615 x 610 x 187 mm5
Khối lượng	62 kg	66 kg



Model	<b>VH-4089K</b>	<b>VH-5089K</b>
Dung tích	400 lít	480 lít
Số cửa	1	1
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	256W	256W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	615 x 610 x 2075 mm	710 x 610 x 2075 mm
Khối lượng	72 kg	76 kg



VH-2599K	VH-3099K
200 lít	240 lít
1	1
1	1
157.2W	182W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
-	-
No-Frost	No-Frost
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
535 x 455 x 1605 mm	535 x 540 x 1775 mm
54 kg	58 kg



VH-3599K	VH-4099K
300 lít	350 lít
1	1
1	1
212.7W	256W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
-	-
No-Frost	No-Frost
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
575 x 610 x 1775 mm	615 x 610 x 1875 mm
62 kg	66 kg


# TỦ MÁT 1 CỬA



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-4599K</b>
400 lít
1
1
256W
0°C ~ 10°C
-
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
615 x 610 x 2075 mm
70 kg

<b>VH-5099K</b>
480 lít
1
1
256W
0°C ~ 10°C
-
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
710 x 610 x 2075 mm
76 kg



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-2589K3</b>
240 lít
1
1
167,3W
0°C ~ 10°C
Inverter
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
535 x 540 x 1775
58 kg

<b>VH-3089K3</b>
300 lít
1
1
167,3W
0°C ~ 10°C
Inverter
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
575 x 610 x 1775 mm
62 kg



VH-3589K3	VH-4089K3
350 lít	400 lít
1	1
1	1
181,6W	181,6W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Inverter	Inverter
No-Frost	No-Frost
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
615 x 610 x 1875 mm	615 x 610 x 2075 mm
66 kg	72 kg



VH-5089K3	VH-2599K3
480 lít	200 lít
1	1
1	1
201,6W	115,9W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Inverter	Inverter
No-Frost	No-Frost
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
710 x 610 x 2075 mm	535 x 455 x 1605 mm
76 kg	54 kg


# TỦ MÁT 1 - 2 CÁCH TRÊN DƯỚI



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-3099K3</b>
300 lít
1
1
167.3W
0°C ~ 10°C
Inverter
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
575 x 610 x 1775 mm
62 kg

<b>VH-3599K3</b>
300 lít
1
1
167.3W
0°C ~ 10°C
Inverter
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
615 x 610 x 1875 mm
66 kg



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-4099K3</b>
350 lít
1
1
181.6W
0°C ~ 10°C
Inverter
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
615 x 610 x 1875
66 kg

<b>VH-4599K3</b>
400 lít
1
1
181.6W
0°C ~ 10°C
Inverter
No-Frost
Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
615 x 610 x 2075
70 kg



VH-5099K3	VH-218WL
480 lít	170 lít
1	2
1	1
201.6W	146.5W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Inverter	-
No-Frost	Làm lạnh trực tiếp
Đồng	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	HIPS
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
710 x 610 x 2075 mm	535 x 540 x 1605 mm
76 kg	52 kg



VH-258WL	VH-308WL
200 lít	240 lít
2	2
1	1
146.5W	157,2W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
-	-
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhôm	Nhôm
HIPS	HIPS
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
535 x 540 x 1775 mm	575 x 610 x 1745 mm
58kg	61 kg


# TỦ MÁT 1 - 2 CÁCH TRÊN DƯỚI



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-408WL</b>
340 lít
2
1
201,7W
0°C ~ 10°C
-
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
615 x 610 x 2025 mm
72 kg

<b>VH-218W3L</b>
3170 lít
2
1
115.9W
0°C ~ 10°C
Inverter
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
535 x 540 x 1605 mm
52 kg



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

<b>VH-258W3L</b>
200 lít
2
1
115.9W
0°C ~ 10°C
Inverter
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
535 x 540 x 1775 mm
58 kg

<b>VH-308W3L</b>
240 lít
2
1
115.9W
0°C ~ 10°C
Inverter
Làm lạnh trực tiếp
Nhôm
HIPS
Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E
575 x 610 x 1745 mm
61 kg

**VH-408W3L**

340 lít

2

1

156.3W

0°C ~ 10°C

Inverter

Làm lạnh trực tiếp

Nhôm

HIPS

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

615 x 610 x 2025 mm

72 kg

**VH-2588KW**

200 lít

2

1

157.2W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 455 x 1605 mm

56 kg

**VH-3088KW**

240 lít

2

1

182W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

535 x 540 x 1775 mm

60 kg

**VH-3588KW**

300 lít

2

1

212.7W

0°C ~ 10°C

-

No-Frost

Nhôm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM

Tôn sơn tĩnh điện/PCM

LOW-E

575 x 610 x 1775 mm

64 kg


# TỦ MÁT 1 - 2 CÁCH TRÊN DƯỚI



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

Model	VH-4088KW	VH-4588KW
Dung tích	350 lít	400 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	256W	256W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	615 x 610 x 1875 mm	615 x 610 x 2075 mm
Khối lượng	68 kg	72 kg

Model	VH-4088KW	VH-4588KW
Dung tích	350 lít	400 lít
Số cửa	2	2
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	256W	256W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	615 x 610 x 1875 mm	615 x 610 x 2075 mm
Khối lượng	68 kg	72 kg



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

Model	VH-2588KW3	VH-3088KW3
Dung tích	200	240
Số cửa	2	2
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	115.9W	167.3W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter	Inverter
Công nghệ tích hợp	No-Frost	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	535 x 455 x 1605 mm	535 x 540 x 1775 mm
Khối lượng	56 kg	60 kg

Model	VH-2588KW3	VH-3088KW3
Dung tích	200	240
Số cửa	2	2
Số ngăn	1	1
Công suất danh định	115.9W	167.3W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter	Inverter
Công nghệ tích hợp	No-Frost	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Nhôm
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	535 x 455 x 1605 mm	535 x 540 x 1775 mm
Khối lượng	56 kg	60 kg



VH-3588KW3	VH-4088KW3
300 lít	350
2	2
1	1
167.3W	181.6W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Inverter	Inverter
No-Frost	No-Frost
Nhôm	Nhôm
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
575 x 610 x 1775 mm	615 x 610 x 1875 mm
64 kg	68 kg



VH-4588KW3	MỞ RỘNG (Tùy chọn bổ sung)
400 lít	Dàn lạnh đồng
2	Bộ điều khiển điện tử
1	Máy nén Inverter Tiết kiệm năng lượng
181.6W	Chất liệu bên trong tủ PCM
0°C ~ 10°C	Hiển thị nhiệt độ (Dành cho các mẫu có bộ điều khiển cơ)
Inverter	Công nghệ 2 lớp kính Low-E
No-Frost	
Nhôm	
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	
LOW-E	
615 x 610 x 2075 mm	
72 kg	



# TỦ MÁT NO-FROST 2-3 CẢNH



NO FROST TECHNOLOGY ENSURE PRODUCT FRESHNESS, CONSISTENT COOLING AND PREVENT FROST BUILD-UP



BUILT-IN ELECTRONIC CONTROLLER WITH TEMPERATURE DISPLAY FOR EASY TRACKING

## TỦ MÁT NO-FROST 2-3 CẢNH



Model	<b>VH-6009HP</b>
Dung tích	500 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1
Công suất danh định	269W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	900 x 630 x 1856 mm
Khối lượng	129 kg



Model	<b>VH-8009HP</b>
Dung tích	700 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1
Công suất danh định	319W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCMn
Công nghệ kính	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	900 x 730 x 2063 mm
Khối lượng	140 kg

! Lưu ý: Mọi hình ảnh và thông số có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi

# TỦ MÁT NO-FROST 2-3 CẢNH



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

Model	VH-1009HP
Dung tích	900 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1
Công suất danh định	319W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1000 x 730 x 2063 mm
Khối lượng	146 kg

Model	VH-1209HP
Dung tích	1100 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1
Công suất danh định	319W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1200 x 730 x 2063 mm
Khối lượng	177 kg



Model
Dung tích
Số cửa
Số ngăn
Công suất danh định
Nhiệt độ ngăn mát
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ tích hợp
Chất liệu dàn lạnh
Chất liệu lòng tủ
Chất liệu bên ngoài
Công nghệ kính
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)
Khối lượng

Model	VH-1520HP
Dung tích	1400 lít
Số cửa	3
Số ngăn	1
Công suất danh định	517W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	-
Công nghệ tích hợp	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	1560 x 730 x 2063 mm
Khối lượng	210 kg

Model	VH-8009HP3
Dung tích	700 lít
Số cửa	2
Số ngăn	1
Công suất danh định	293.1W
Nhiệt độ ngăn mát	0°C ~ 10°C
Công nghệ tiết kiệm điện	Inverter
Công nghệ tích hợp	No-Frost
Chất liệu dàn lạnh	Đồng
Chất liệu lòng tủ	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Chất liệu bên ngoài	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
Công nghệ kính	LOW-E
Kích thước (Ngang x Sâu x Cao)	900 x 730 x 2063 mm
Khối lượng	140 kg





VH-1009HP3	VH-1209HP3
900 lít	1100 lít
2	2
1	1
285W	285W
0°C ~ 10°C	0°C ~ 10°C
Inverter	Inverter
No-Frost	No-Frost
Đồng	Đồng
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	Tôn sơn tĩnh điện/PCM
LOW-E	LOW-E
1000 x 730 x 2063 mm	1200 x 730 x 2063 mm
146 kg	177 kg



VH-1520HP3	
1400 lít	<b>MỞ RỘNG</b> (Tùy chọn bổ sung) <ul style="list-style-type: none"> <li> Dàn lạnh đồng</li> <li> Bộ điều khiển điện tử</li> <li> Máy nén Inverter Tiết kiệm năng lượng</li> <li> Chất liệu bên trong tủ PCM</li> <li> Hiển thị nhiệt độ (Dành cho các mẫu có bộ điều khiển cơ)</li> <li> Công nghệ 2 lớp kính Low-E</li> </ul>
3	
1	
373.2W	
0°C ~ 10°C	
Inverter	
No-Frost	
Đồng	
Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM	
Tôn sơn tĩnh điện/PCM	
LOW-E	
1560 x 730 x 2063 mm	
210 kg	



## CÔNG TY SANAKY VIỆT NAM

---

### VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:

Địa chỉ: 485-487 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3811.6285 | 028.3845.8699

Fax: 028.3811.0764

### VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

Địa chỉ: Tòa nhà Sanaky, Số 22 Đường Trần Thủ Độ, Phường Yên Sở, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6681.1645

Fax: 024.0683.0542

### TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Địa chỉ: Lô 54, Đường số 2, Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline 1: 18006094

Hotline 2: 028.3620.5851 - 028.3620.5852

Fax: 028.3811.0764

### TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Địa chỉ: Lô CN5, Khu CN Quất Động mở rộng, Xã Thượng Phúc, Thành phố Hà Nội

Hotline: 19006905

Fax: 024.3376.6250